WANDA

Catálogo de productos

Con la garantía de distribución de

HELLA

AkzoNobel

Índice

Desengrasantes/Disolventes de Limpieza 8

Masillas 10

Imprimaciones/Aparejos 12

Bicapa Base Agua 13

Barnices 14

Endurecedores 17

Diluyentes 20

Otros Productos 23

Regletas 24

Color 26

Wanda, la solución de repintado inteligente

Wanda es la elección inteligente porque ofrece un gran valor sin renunciar a la calidad.
Nuestro sistema compacto, pero completo, de productos para el repintado de vehículos y las herramientas digitales de búsqueda del color permiten ofrecer tecnología de vanguardia a un precio asequible.

Además, su simplicidad ahorra tiempo, esfuerzo, materiales y dinero diariamente.

¿Por qué Wanda es la elección inteligente?

Color inteligente

Los clientes exigen que el color sea exacto.
Al formar parte de la familia AkzoNobel, Wanda puede facilitar la medición del color con la tecnología digital de búsqueda del color líder en el mundo: Automatchic Vision y MIXIT. El color del vehículo se obtiene mediante una medición rápida y precisa con el espectrofotómetro portátil Automatchic Vision.
MIXIT: Es la herramienta de búsqueda del color más rápida y fácil de usar del mundo, permite encontrar la fórmula adecuada en su inmensa base de datos. Estas herramientas son fundamentales para el programa Colorvation de AkzoNobel porque ayudan a los talleres a acceder al color digital y a disfrutar de todas sus ventajas.

Visite www.colorvation.com para obtener más información.

Simplemente inteligente

El sistema completo de Wanda cubre todo tipo de reparaciones, desde pequeñas reparaciones hasta el repintado completo. Así mismo, con Wanda necesita menos componentes y estos son más fáciles de usar. Las opciones simples, los ratios de mezcla sencillos y la facilidad de los procesos ahorran tiempo.
Esto significa que puede lograr el resultado deseado con facilidad.

Valor inteligente

Wanda ofrece la calidad de AkzoNobel a un precio asequible. Además, reduce los costes de mano de obra y material.
¿Cómo? El sistema compacto requiere menos gestión e inversión en existencias. La aplicación es rápida y sencilla. Además, la precisión de las herramientas digitales de búsqueda del color y la sencillez del método evitan errores o repeticiones del trabajo.

Wandabase WB Degreaser

Descripción del producto

Wandabase WB Degreaser es un desengrasante base agua que puede utilizarse para limpiar y desengrasar superficies pintadas, imprimadas o aparejadas. Además de ser adecuado para acabados termoplásticos, permite eliminar la contaminación orgánica, como resina de árboles y sudor.

Producto	Código del Envase	Capacidad
Wandabase WB Degreaser	544534	5 ltr.

Limpiar completamente la superficie

Wandabase SB Degreaser

Descripción del producto

Wandabase SB Degreaser es un desengrasante para superficies base de disolvente que puede aplicarse sobre metal desnudo, acabados existentes y superficies con imprimación para eliminar la contaminación, como grasa, aceite, cera y silicona.

Producto	Código del Envase	Capacidad
Wandabase SB Degreaser	555008	5 ltr.

Limpiar completamente la superficie

500 Putty Multiuse

W3.02.01

Descripción del producto

Para la reparación diaria de irregularidades y abolladuras en la superficie de manera sencilla y eficaz Con Wanda Putty Multiuse podrá reparar la mayoría de abolladuras e irregularidades de la superficie. Esta masilla versátil de poliéster, de dos componentes, ofrece una excelente adherencia en múltiples sustratos. Fácil de mezclar y aplicar, su textura fina garantiza una superficie lisa y fácil de lijar.

Ventajas

Características principales

Excelente adherencia · Versatilidad multiusos · Mezcla y aplicación sencillas · Secado rápido · Textura fina y lijado fácil

Ventajas principales

· Reparaciones sólidas y duraderas · Un proceso familiar para varios sustratos · Menor riesgo de error · Ahorro de tiempo y energía · Base lisa para un resultado final óptimo

Producto	Código del Envase	Capacidad
500 Putty Multiuse Set	544532	1.8 kg

P120–P220

100 : 2 – 3

5 – 6 minutos

18 – 20 minutos a 20°C

P180 – P280 or P220 – P320

Wanda Filler

Usar protección respiratoria

510 Putty Glass Fiber

W3.02.02

Descripción del producto

Reparación reforzada de agujeros y grandes abolladuras con alta capacidad de relleno Si quiere tapar los agujeros de la carrocería y rellenar grandes abolladuras, necesita la flexibilidad y la capacidad de relleno de Wanda 510 Putty Glass Fiber. Esta masila de dos componentes reforzado con fibra de vidrio es estupenda para reparar paneles de metal y partes de los vehículos realizadas en laminado de poliéster.

Ventajas

Características principales

· Gran capacidad de relleno · Refuerzo de fibra de vidrio · Versatilidad multiusos · Fácil mezcla, aplicación y lijado · Secado rápido

Ventajas principales

· Ideal para grandes abolladuras y superficies · Recubrimiento de perforaciones de corrosión y otros orificios · Un proceso familiar para varios sustratos · Menos esfuerzo y riesgo de error · Ahorro de tiempo y energía

Producto	Código del Envase	Capacidad
510 Putty Glass Fiber Set	544533	1.6 kg

P120–P220

100 : 2 – 3

4 – 8 minutos

20 – 25 minutos a 20 °C

P220–P320

Wanda Filler

Usar protección respiratoria

600 Filler 4:1



W2.02.01

Descripción del producto

Aparejo versátil con potentes resultados Para rellenar áreas dañadas de todos los tamaños e igualar superficies irregulares, elija Wanda 600 Filler 4:1. Este aparejo multiusos ofrece un poder de relleno excelente y una mejor cubrición de la pintura para lograr un acabado uniforme. La facilidad con que se mezcla, su excelente extensión y la flexibilidad que permite en los procesos garantizan el uso con confianza y resultados fiables.

Ventajas

Características principales

· Concepto de escala de tonos grises (3 colores, ratios simples) · Aplicación multiusos · Extensión óptima y lijado fácil · Utiliza diluyentes ya existentes · Larga vida de la mezcla

Ventajas principales

· Máxima capacidad de cubrición · Una solución familiar y versátil · Rápido y sin errores · Menor nivel de existencias · Menos desperdicio de material

Producto	Código del Envase	Capacidad
600 Filler 4:1 White	542768	4 ltr.
600 Filler 4:1 Grey	542767	4 ltr.
600 Filler 4:1 Black	542764	4 ltr.

340 Hardener Filler 4:1

4 : 1

100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Fast

+ 10 %

4 : 1 + (10 %) | W5 | 1 – 3 x 1 capa | (gravedad) 1.6 – 2.0 mm 1.6 – 2.0 bar | Entre capas: 5 – 10 minutos | 3 horas a 20 °C 30 – 40 minutos a 60 °C | Usar protección respiratoria

Wandabase WB

W1.09.01

Descripción del producto

Color de calidad, día tras día Wandabase WB ofrece una solución fácil y fiable a las necesidades diarias de color del taller. Este acabado bicapa base agua garantiza una excelente exactitud de color. Gracias a que es listo al uso y fácil de aplicar ofrece resultados homogéneos de alta calidad a la vez que permite ahorrar tiempo y dinero en todo el proceso.

Ventajas

Características principales

· Sistema de color completo y compatible con plataformas digitales · Listo al uso y fácil de aplicar · Un producto para todas las reparaciones habituales · Cumple la legislación VOC

Ventajas principales

· Casi 70 000 colores exactos · Aplicación más rápida con menos riesgo de error · Menor nivel de existencias · Menos desperdicio · Cumplimiento de la Directiva VOC de la UE

Producto	Código del Envase	Capacidad
Wandabase WB	Varios	0.5 ltr.
Wandabase WB	Varios	1 ltr.
Wandabas Activator	543711	1 ltr.

Listo al uso

Listo al uso | 2 x 1 capa | (gravedad) 1.3 – 1.4 mm 1.7 – 2.2 bar | Entre capas: Seco hasta mate | Antes del barniz: 15 minutos a 20°C | Usar protección respiratoria

800 Clear VHS

W1.05.03

Descripción del producto

Obtén fácilmente un brillo de calidad superior. Wanda 800 Clear VHS permite conseguir fácilmente un acabado final de calidad superior en todas las reparaciones. Este barniz que cumple con la normativa COV es idóneo para cualquier tipo de reparación, desde pequeños daños hasta repintado completo. Ofrece resultados rápidos y excelentes no solo en cuanto a aspecto final, sino también en cuanto a durabilidad.

Ventajas

Características principales

· Capacidad de aplicación, extensión y durabilidad excelentes · Pulido fácil · Secado rápido, inmediatamente seco al tacto tras secar en cabina · Velocidad de secado ajustable · Mezcla simple con diluyentes/endurecedores existentes

Ventajas principales

· Brillo excelente y satisfacción del cliente · Ahorro de tiempo y energía · Montaje de las piezas más fácil · Versatilidad para diferentes necesidades y condiciones · Menor riesgo de error

Producto	Código del Envase	Capacidad
800 Clear VHS	543387	5 ltr.

810 Clear AS

W1.05.02

Descripción del producto

Consiga siempre un acabado perfecto. Con Wanda 810 Clear AS siempre se obtiene un resultado final magnífico, con independencia del tamaño de la reparación o de la temperatura. Este barniz antirrayado es extremadamente adaptable y sirve para todo, desde un pequeño arañazo hasta el repintado completo del vehículo. Fácil y rápido de mezclar y aplicar, ofrece una calidad y una durabilidad homogéneas.

Ventajas

Características principales

· Extensión, durabilidad y brillo inmejorables · Elección flexible de diluyente/endurecedor · Uso de endurecedores/diluyentes universales · Cubrición en dos capas, secado rápido y lijado fácil · Mezcla y aplicación sencillas

Ventajas principales

· Satisfacción del cliente inmediata y a largo plazo · Capacidad de adaptación al tamaño de la reparación y la temperatura · Poca necesidad de existencias · Ahorro de tiempo y energía · Menor riesgo de error

Producto	Código del Envase	Capacidad
810 Clear AS	543408	5 ltr.

2 : 1

300 Hardener Slow
310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid

+ 10 %

100 Thinner Slow
110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid

2 : 1 : 10 %

W2

2 x 1 capa

(gravedad)
1.2–1.4 mm
1.7–2.2 bar



5–10 minutos

320 Hardener Rapid
4 horas a 20°C
15 minutos a 60°C

Usar protección respiratoria

820 Clear AS Express

W1.05.01

Descripción del producto

Barniz de secado rápido para bajas temperaturas y reparaciones rápidas. Cuando necesite un barniz que sea más rápido, Wanda 820 Clear AS Express es la solución. Este barniz flexible antirrayado es perfecto para trabajar en bajas temperaturas y para reparaciones rápidas. Se prepara y aplica de forma sencilla y ofrece un resultado homogéneo, uniforme y duradero.

Ventajas

Características principales

Opción de secado rápido · Cubrición en dos capas y fácil lijado · Flexibilidad a la hora de elegir endurecedores/diluyentes universales · Mezcla y aplicación sencillas · Acabado duradero

Ventajas principales

Ahorro de tiempo y energía · Ahorro de materiales · Capacidad de adaptación y poca necesidad de existencias · Menor riesgo de error · Satisfacción del cliente a largo plazo

Producto	Código del Envase	Capacidad
820 Clear AS Express	543411	5 ltr.

2 : 1

310 Hardener Standard
320 Hardener Rapid

+ 10 – 20 %

110 Thinner Standard
120 Thinner Rapid

2 : 1 + 10 – 20 %

W3

2 x 1 capa

(gravedad)
1.2 – 1.4 mm
1.7 – 2.2 bar



Entre capas:
3 – 5 minutos
Antes de secar:
5 – 7 minutos

320 Hardener Rapid
2 – 3 horas a 20 °C
8 minutos a 60 °C

Usar protección respiratoria

300 Hardener Slow

Descripción del producto

Endurecedor universal lento para: 810 Clear AS.

Producto	Código del Envase	Capacidad
300 Hardener Slow	543413	2,5 ltr.

310 Hardener Standard

Descripción del producto

Endurecedor universal estándar para: 810 Clear AS y 820 Clear AS Express.

Producto	Código del Envase	Capacidad
310 Hardener Standard	543503	2,5 ltr.

320 Hardener Rapid

Descripción del producto

Endurecedor universal rápido para: 810 Clear AS y 820 Clear AS Express.

Producto	Código del Envase	Capacidad
320 Hardener Rapid	543510	2,5 ltr.

330 Hardener HS

Descripción del producto

Endurecedor especial para el Clear 800 AS.

Producto	Código del Envase	Capacidad
330 Hardener HS	543517	2,5 ltr.

340 Hardener Filler 4:1

Descripción del producto

Endurecedor especial para el 600 Filler 4:1.

Producto	Código del Envase	Capacidad
340 Hardener Filler 4:1	543381	1 ltr.

100 Thinner Slow

Descripción del producto

Diluyente universal lento para: 600 Filler 4:1 y 810 Clear AS.

Producto	Código del Envase	Capacidad
100 Thinner Slow	543524	1 ltr.

110 Thinner Standard

Descripción del producto

Diluyente universal estándar para: 600 Filler 4:1, 810 Clear AS y 820 Clear AS Express.

Producto	Código del Envase	Capacidad
110 Thinner Standard	543527	1 ltr.

120 Thinner Rapid

Descripción del producto

Diluyente universal rápido para: 600 Filler 4:1, 810 Clear AS y 820 Clear AS Express.

Producto	Código del Envase	Capacidad
120 Thinner Rapid	543534	1 ltr.

130 Thinner HT

Descripción del producto

Diluyente lento a altas temperaturas para el 800 Clear VHS.

Producto	Código del Envase	Capacidad
130 Thinner HT	544770	1 ltr.

140 Thinner HS

Descripción del producto
Diluyente para 800 Clear VHS.

Producto	Código del Envase	Capacidad
140 Thinner HS	543537	1 ltr.

150 Thinner Fade out

Descripción del producto
Diluyente para difuminar que permite hacer retoques.

Producto	Código del Envase	Capacidad
150 Thinner Fade out	544535	1 ltr.

Wandabase LP Additive

Descripción del producto

Con Wandabase LP Additive puede aumentar la vida de la mezcla de los colores metálicos en Wandabase WB hasta un máximo de 3 meses. Solo tiene que añadir un 5 % de Wandabase LP Additive a la mezcla del color. De esta manera, se puede preparar y guardar una mayor cantidad de colores metálicos de uso frecuente.

Ventajas

Remueva bien el color tras añadir Wandabase LP Additive. No añada Wandabase LP Additive cuando utilice fórmulas de colores perlados y sólidos.

Producto	Código del Envase	Capacidad
Wandabase LP Additive	543710	1 ltr.

Mixing Stick W1 & W2

Descripción del producto

Regleta para: 800 Clear VHS y 810 Clear AS, Ratio de mezcla: 100:10 y 2:1 - 10 %

Ventajas

Uso exclusivo en recipientes cilíndricos.

Producto	Código del Envase
W1 & W2	2006027

Mixing Stick W3 & W4

Descripción del producto

Regleta para: 820 Clear AS Express. Ratio de mezcla: 2:1:10 - 20 % y 2:1 - 30 %

Producto	Código del Envase
W3 & W4	2006028

Mixing Stick W5 & W6

Descripción del producto

Regleta para: 600 Filler 4:1. Ratio de mezcla: 4:1 - 10 % y 4:1:1

Producto	Código del Envase
W5 & W6	2006029

Colorvation

Descripción del producto

Colorvation es un programa de repintado de vehículos único, integral y fácil de implementar que aporta todas las ventanas de la tecnología de color digital. Desarrollado por AkzoNobel Vehicle Refinishes, se basa en los avances logrados por las herramientas digitales de búsqueda del color más modernas: · Automatchic Vision para medir el color · MIXIT para obtener el color. Colorvation facilita el acceso de los talleres al color digital a un coste comparable con el de las herramientas tradicionales de obtención del color. Como sirve de ayuda a lo largo del proceso, permite que cualquier cambio se haga con facilidad al ritmo que más se adecue a las circunstancias. Visite www.colorvation.com para obtener más información.

Automatchic Vision

Descripción del producto

Automatchic Vision es una herramienta única de medición del color digital con conexión Wi-Fi y compacta, portátil y fácil de usar. Con este espectrofotómetro se pueden hacer mediciones rápidas y exactas del color partiendo directamente de los paneles de la carrocería. Los datos se cargan en el ordenador de forma automática para analizarlos y generar el color exacto. El proceso es tres veces más rápido que los métodos tradicionales.

MIXIT

Descripción del producto

MIXIT es simplemente la herramienta de búsqueda del color más rápida y fácil de usar del mundo. Este revolucionario sistema, de fácil uso y basado en la nube, proporciona acceso inmediato a la incomparable base de datos de colores de AkzoNobel. Contiene datos de más de dos millones de colores estándar y variantes. La información se actualiza en tiempo real conforme aparecen nuevos colores de vehículos. MIXIT también mantiene un registro completo de las mezclas realizadas en reparaciones anteriores. Todos los datos están accesibles al instante a través de un PC, tablet o teléfono móvil. Cuando se ajusta una fórmula de color, el cambio se guarda automáticamente en su registro de mezclas.

Deje que Wanda trabaje por usted

Para obtener resultados profesionales a la vez que ahorra tiempo y dinero, elija Wanda.

Para obtener más información sobre el sistema completo de productos, visite:

www.wandarefinish.com